

5 주요 공간계획(space program) / 파란색 표기 : 반드시 주어진 면적 이상 확보

층별	실명	세부용도	단위면적(m ²)	실수	면적(m ²)	비고
지상 7층 (화학)	세미나실	회의 및 강의	21.5	1	21.5	
	연구실	교수연구실	21.5	3	64.5	
	연구실	학생연구실	-	-	-	
	실험실	실험실(학생연구실 포함, 추후 분리)	130.0	3	390.0	(Wet Lab)
	공용면적	로비, 엘리베이터, 미화실, 화장실 등	309.0	-	309.0	
	소계				785.0	
지상 6층 (화학)	세미나실	회의 및 강의	21.5	1	21.5	
	연구실	교수연구실	21.5	3	64.5	
	연구실	학생연구실	-	-	-	
	실험실	실험실(학생연구실 포함, 추후 분리)	130.0	3	390.0	(Wet Lab)
	공용면적	로비, 엘리베이터, 미화실, 화장실 등	309.0	-	309.0	
	소계				785.0	
지상 5층 (물리)	세미나실	회의 및 강의	21.5	1	21.5	
	연구실	교수연구실	21.5	3	64.5	
	연구실	학생연구실	-	-	-	
	실험실	실험실(학생연구실 포함, 추후 분리)	130.0	3	390.0	(Wet Lab)
	공용면적	로비, 엘리베이터, 미화실, 화장실 등	309.0	-	309.0	
	소계				785.0	
지상 4층 (물리)	세미나실	회의 및 강의	21.5	1	21.5	
	연구실	교수연구실	21.5	3	64.5	
	연구실	학생연구실	-	-	-	
	실험실	실험실(학생연구실 포함, 추후 분리)	130.0	3	390.0	(Wet Lab)
	공용면적	로비, 엘리베이터, 미화실, 화장실 등	309.0	-	309.0	
	소계				785.0	
지상 3층 (양자)	세미나실	회의 및 강의	21.5	1	21.5	
	연구실	교수연구실	21.5	3	64.5	
	연구실	학생연구실	-	-	-	
	실험실	실험실(학생연구실 포함, 추후 분리)	130.0	3	390.0	(Wet Lab)
	공용면적	로비, 엘리베이터, 미화실, 화장실 등	309.0	-	309.0	
	소계				785.0	
지상 2층 (수리)	세미나실	회의 및 강의	21.5	2	43.0	세미나실 사이에 가변형 칸막이 설치
	행정지원실	행정지원실	21.5	1	21.5	
	연구실	교수연구실(방문자 연구실 1개 포함)	21.5	7	150.5	
	연구실	학생연구실(포닥연구실 1개 포함)	43.0	6	258.0	Wet Lab 전환 고려
	공용면적	로비, 엘리베이터, 미화실, 화장실 등	312.0	-	312.0	
	소계				785.0	
지상 1층 (교무처)	세미나실	회의 및 강의	21.5	1	21.5	
	강의실	회의 및 강의	43.0	1	43.0	
	연구실	교수연구실	21.5	7	150.5	
	연구실	학생연구실	43.0	4	172.0	
	공용면적	로비, 엘리베이터, 미화실, 화장실 등	403	-	403	
	소계				790	
지하 1층	주차장	장비·물품 등 이동 차량 반출입 등	750	1	750	
	공용면적	창고, 전기실 등	250	-	250	
	소계				1,000	
지하 2층	주차장	장비·물품 등 이동 차량 반출입 등	750	1	750	
	공용면적	기계실 등	250	-	250	
	소계				1,000	
총계	총계				7,500	

※ 비고에 ‘Wet Lab’ 및 ‘Wet Lab 전환 고려’ 로 구분한 공간은 유틸리티, 가스, 위생, 흡후드 배기, 폐수 등을 고려해야 하며 이를 위한 PIT계획 등을 반영해야 함

※ 위 공간계획은 참고자료이며 공모작 제작 시 주어진 규모 내 연구실(가급적 남측), 실험실(가급적 북측) 배치 및 휴게공간(산업안전보건법 준수)의 구성, 협업연구 적용 등은 과업내용 안에서 자유로운 계획이 가능함